



- SABBIAIUTRA GRADO SA 2,5
- UNA MANO DI FONDO DI ZINCANTE EPOSSIDICO. SPESS. 30 micron
- UNA MANO INTERMEDIA DI VERNICE EPOSSIDICA. SPESS. 30 micron
- DUE MANI FINALI DI VERNICE POLIURETANICA. SPESS. 60 micron
- SPESSORE TOTALE FINALE CON FILM SECCO: 120 micron
- COLORE FINALE: GRIGIO RAL 7032

