



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Dighe

Oggetto: fornitura di materiale necessario per la manutenzione dei piezometri verticali a valle della diga Nuraghe Arrubiu - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 – ditta Oppo srl. - Impegno € 675,44 oltre IVA - Capitolo SC10.1903/2022 CDR 00.00.01.22
RUP: Ing. Enrica Palomba – CIG: Z82392C7B9

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/48 dell'11.08.2022 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 18 del 21 giugno 2022, concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che la Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 14 del 9.03.2016 assegna al Servizio Dighe il compito dell'esercizio in sicurezza delle dighe di ritenuta gestite dall'Ente e classificate come "grandi dighe" ai sensi della L.584/94, nel rispetto del foglio di condizioni per l'esercizio e manutenzione degli sbarramenti;

Considerato che a valle della diga Nuraghe Arrubiu sono installati 12 piezometri verticali per il controllo delle sottopressioni; il livello del piezometro viene monitorato;

Tali piezometri sono monitorati con cadenza mensile tramite lettura del livello all'interno del tubo piezometrico con sonda freaticometrica;

E' necessario provvedere alla pulizia dei tubi piezometrici in quanto negli ultimi mesi le letture non sono più congruenti con la serie storica e si ipotizza una ostruzione all'interno del tubo;

Considerato altresì che l'esecuzione di detta attività è necessario acquistare materiale adeguato è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Oppo srl che ha presentato un preventivo di spesa per la fornitura del materiale richiesto, per un importo di € 675,44 oltre IVA, ritenuto congruo dal responsabile del procedimento;

Ritenuto che sussistano fondate esigenze di urgenza e velocizzazione delle procedure tali da motivare adeguatamente l'adozione della procedura di affidamento diretto del servizio in parola ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016.

Visti l'art. 1 comma 450 della L. n.296/2006 e ss.mm.ii., il D.L. n.52/2012 convertito il L. n. 94/2012, nonché gli artt. 37 e 38 D.Lgs n. 50/2016 in cui si stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Ritenuto quindi necessario, per le motivazioni su esposte, attivare la procedura per la fornitura di materiale necessario per la manutenzione dei piezometri verticali a valle della diga Nuraghe Arrubiu ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante affidamento diretto alla ditta Oppo srl, via Vespucci 1 Ghilarza, per l'importo offerto di € 675,44 oltre IVA;

Atteso che:



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



- la spesa è stata programmata sul capitolo SC10.1903/2022 CDR 00.00.0122 (spese per manutenzione ordinaria opere SIMR) del Bilancio di Previsione 22/24 e Bilancio di Previsione di Cassa 2022
- è necessario provvedere all'impegno di spesa in favore della ditta Oppo srl (PI 01058940956) della somma complessiva di € 824,04 di cui € 675,44 per imponibile ed € 148,60 per l'IVA sul capitolo SC10.1903/2022 CDR 00.00.01.22 (spese per manutenzione ordinaria opere SIMR)

Ritenuto opportuno attribuire all'ing. Enrica Palomba l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Oppo srl, via Vespucci 1 Ghilarza (P.I. 01058940956) la fornitura di materiale necessario per la manutenzione dei piezometri verticali a valle della diga Nuraghe Arrubiu per complessivi € 824,04;
- di assumere l'impegno di spesa in favore della ditta Oppo srl di complessivi € 824,04 di cui € 675,44 per imponibile ed € 148,60 per l'IVA sul capitolo SC10.1903/2022 CDR 00.00.01.22 (spese per manutenzione ordinaria opere SIMR);
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Enrica Palomba.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Roberto Meloni
||

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

C9-63-FB-A1-44-E9-C4-73-C5-2C-68-1E-7B-DF-B9-C3-17-45-F2-1C

CAdES 1 di 1 del 20/12/2022 10:24:25

Soggetto: Roberto Meloni

S.N. Certificato: 2F27 19F7 F3DC 56A7

Validità certificato dal 17/02/2022 08:49:26 al 14/12/2024 12:16:26

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
