



Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni

Determinazione n°611 del 12/05/2021

**Oggetto:** L180 –“Studio di fattibilità e progettazione delle interconnessioni tra sistemi idrici: Ulteriori interventi di efficientamento dell'interconnessione dei Sistemi idrici Collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto Collegamento Sulcis – Iglesiente (EC402.2B1)”.  
**Annullamento della DDSPS 1290 del 17.11.2020 ed affidamento diretto dell'incarico servizio di indagini geofisiche per la caratterizzazione geologica delle aree limitrofe l'invaso di Monte Pranu.**  
**Aggiudicatario: Dott. Geol. Puddu Luciano.**  
**Nomina del DEC.**  
**Impegno di spesa. € 27.720,00 + IVA.**  
**Capitolo di spesa SC20.22B1 - (CDR 00.00.01.16).**  
**CUP I87119000070002- CIG ZCB318CFC8.**  
**RUP: Ing. Roberto Meloni.**

**VISTA** la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

**VISTA** la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

**VISTA** la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto il nulla osta alla esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 2 aprile 2021 concernente “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021”

**VISTA** la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 23 del 28/05/2019 con la quale le funzioni di direzione del Servizio Progetti e Costruzioni sono state conferite al dirigente Ing. Roberto Meloni decorrenza dal 01.06.2019;

**Premesso che:**

- con Delegazione Amministrativa ENAS/RAS prot. n. 4725, rep. n. 1 del 12.02.2019, approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell'Ass. LL. PP. n. 377 prot. n. 7729 del 07.03.2019, l'Enas è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento “Studio di fattibilità e progettazione delle interconnessioni tra sistemi idrici: Ulteriori interventi di efficientamento dell'interconnessione dei Sistemi idrici Collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto Collegamento Sulcis – Iglesiente” – L180, per un importo di finanziamento pari a euro 500.000,00 a valere sui fondi della LR 48/2018;
- con determinazione n. 713 del 13.07.2020 è stato adottato il documento “Report Indagini, rilievi e misurazioni campagna di monitoraggio 2016/2018 – Giugno 2020” del Sub intervento 2 “Eliminazione o recupero perdite invaso di Monte Pranu” relativo all'intervento L180 - “Studio di fattibilità e progettazione delle interconnessioni tra sistemi idrici: Ulteriori interventi di efficientamento dell'interconnessione dei sistemi idrici Collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto

Collegamento Sulcis – Iglesiente”. Il citato documento è stato trasmesso all’Ass. LL.PP. Servizio Opere Idriche e idrogeologiche della RAS con prot. N. 12719 del 13.07.2020;

- il documento " Report Indagini, rilievi e misurazioni campagna di monitoraggio 2016/2018 – Giugno 2020” riporta oltre ai risultati della campagna d'indagini 2016-2018 l'individuazione di ulteriori indagini utili alla prosecuzione dello studio delle perdite dall'invaso di Monte Pranu, quale naturale prosecuzione dei risultati riportati nello Studio di Fattibilità - Linea di Intervento B - Perdite dall'invaso di Monte Pranu;
- con determinazione del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni SPC n.728 del 15.07.2020 le funzioni di RUP dell'intervento “Studio di fattibilità e progettazione delle interconnessioni tra sistemi idrici: Ulteriori interventi di efficientamento dell'interconnessione dei Sistemi idrici Collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto Collegamento Sulcis– Iglesiente” sono state attribuite all'Ing. Roberto Meloni;
- si è reso necessario procedere all'affidamento del servizio di indagini geofisiche per la caratterizzazione geologica delle aree limitrofe l'invaso di Monte Pranu tramite affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. a del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, che modifica l'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 ed in conformità alle linee guida ANAC per affidamenti con importi superiori a € 5.000,00, mediante procedura R.D.I. (Richiesta di Informazioni) sul portale SardegnaCAT, sulla base della specificità delle indagini da effettuare in modo da tenere conto della possibile specializzazione tecnica e contestualmente garantire la massima partecipazione degli operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione;
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e nel rispetto delle linee guida ANAC, il Servizio Progetti e Costruzioni dell'Enas ha richiesto un preventivo di spesa per l'esecuzione del servizio in oggetto mediante RDI cod. rfi\_3865 su piattaforma telematica SardegnaCAT, rivolta ai tre operatori economici, iscritti alla categoria AL32AM- "Prospezione geologica, geofisica ed altro", pertinente al servizio richiesto, di seguito riportati:
  - Geoservice S.a.s. Via E. D'Arborea 16 09010 Villa San Pietro (CA) P.I. 03008730925;
  - TergamS.r.L. Via Pio X, 39 09045 - Quartu S. Elena P.I. 02934270923;
  - Dott. Luciano Puddu geologo Vico Antonio Gallus, 10 09047 Selargius (CA) P.I. 00547480921;
- scaduto il termine assegnato per la presentazione del preventivo richiesto sulla piattaforma SardegnaCat, fissato alle ore 12:00 del 23/10/2020, hanno dato riscontro le tre Ditte consultate, come di seguito riportato:
  - Geoservice S.a.s. P. IVA 03008730925                      € 12.960,00 + IVA;
  - TergamS.r.L. P.IVA 02934270923                      € 22.800,00 + IVA;
  - Dott. Luciano Puddu P.IVA 00547480921                      € 27.720,00 + IVA;
- in data 04.11.2020 si è provveduto alla valutazione della documentazione pervenuta rispetto alla conformità di presentazione dei documenti richiesti ed al possesso dei requisiti professionali e tecnici per l'espletamento del servizio in oggetto. Dalla consultazione della documentazione pervenuta si provveduto a valutare:
  - la presenza di vizi di forma nella presentazione dell'offerta economica, da cui ne è conseguita l'esclusione dell' operatore economico Tergam S.r.L. per il caricamento

nella sezione messaggi nel portale SardegnaCat del preventivo e pertanto visibile prima della scadenza programmata alle ore 12:00 del 23/10/2020;

- le offerte economiche degli operatori che non presentavano vizi di forma, comparandone i requisiti tecnico professionali in possesso;
- con DDSPC n. 1290 del 17.11.2020 venne individuata, in forza dell'art. 30 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta economica più vantaggiosa presentata dalla S.r.l. Geoservice P. IVA: 03008730925;
- in data 03.12.2020 con nota n° 0022431 il Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio (SACP) dell'Enas ha richiesto la documentazione utile alla stipula del contratto comprensiva anche del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- la ditta individuata con DDSPC n. 1290 del 17.11.2012 ha inviato al SACP in data 10.12.2020 il POS (Piano Operativo per la Sicurezza) che ha presentato diverse criticità alle quale i DEC chiese di porre rimedio attraverso le vie brevi;
- l'analisi del POS (datato 10.12.2020) eseguita dal Direttore di Esecuzione del Contratto e dal Responsabile Unico del Procedimento ha evidenziato alcune criticità relative ai seguenti argomenti: possesso delle attestazioni relative ai corsi ai sensi del D. lgs 81/2008 e coordinamento dei lavoratori autonomi indicati per lo svolgimento del servizio, che non consentivano la validazione dello stesso documento per cui il DEC ha richiesto, per le vie brevi e con diverse comunicazioni e-mail (in data 22.12.2020 ), di procedere alla revisione e integrazione del POS;
- successivamente, non avendo ricevuto riscontro positivo, la richiesta è stata reiterata con comunicazione del DEC dell'11.03.2021 nella quale si fissava il termine del 05.04.2021 per la consegna del POS e con la nota prot. n. 7249 del 07.04.2021 nella quale si ribadiva la richiesta di trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto entro la data del 09.04.2021;
- in data 22.04.2021 con nota Prot. 8638 a seguito della mancata risposta alla comunicazione Prot. 7249 del 7.04.2021, è stata inviata ditta Geoservice Srl la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento dell'affidamento.

#### **Considerato che**

- la ditta Geoservice Srl non ha dato riscontro entro i termini stabiliti dalla nota Prot. 7249 del 7.04.2021 e pertanto si rende necessario procedere all'annullamento dell'affidamento;
- l'impegno di spesa a favore della ditta Geoservice Srl di euro 12.290,00 + IVA sul capitolo di spesa SC20.22B1/2020 (n.3180005445) è stato cancellato in fase di riaccertamento ordinario 2020 con determinazione SPC n. 603 del 11/05/2021 in quanto mancavano i presupposti giuridici per il suo mantenimento;

#### **Considerato inoltre che**

- per quanto sopra indicato risulta necessaria per le attività della Fase 2 - "Studio di fattibilità e progettazione delle interconnessioni tra sistemi idrici: Ulteriori interventi di efficientamento dell'interconnessione dei Sistemi idrici Collegamento Tirso - Flumendosa 4° lotto Collegamento Sulcis - Iglesiente (EC402.2B1)" la prosecuzione delle indagini geofisiche e geognostiche nell'area dell'invaso di Monte Pranu al fine di renderle più rispondenti al nuovo programma di

attività previsto nella citata delegazione amministrativa ENAS/RAS prot. n. 4725 del 12.02.2019 nonché attribuire al finanziamento di detta Convenzione e quindi procedere a nuovo affidamento attingendo dalle RDI cod. rfi\_3865, richieste su piattaforma telematica SardegnaCAT, rivolta ai tre operatori economici, iscritti alla categoria AL32AM- "Prospezione geologica, geofisica ed altro";

- dall'analisi delle offerte economiche ricevute con RDI cod. rfi\_3865 e della conformità di presentazione delle stesse, la ditta Puddu Luciano Vico Antonio Gallus, 10 09047 Selargius (CA) P.I. 00547480921, è in possesso dei requisiti per l'affidamento a parità di requisiti, con un offerta pari a € 27.720,00 + IVA;
- per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 150.000,00 e, comunque, per servizi e forniture nei limiti di cui all'art. 35 D. Lgs 50/2016, il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 prevede all'art.1 c.2, lettera a) che le stazioni appaltanti procedano mediante affidamento diretto;

#### **Ritenuto che**

- sussistono tutti i presupposti per procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta Dott. Luciano Puddu geologo Vico Antonio Gallus, 10 09047 Selargius (CA) P.I. 00547480921, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 e comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), nonché ai sensi della L.R. n° 8 del 13/03/2018;
- dover procedere all'affidamento del servizio di indagini geofisiche per la caratterizzazione geologica delle aree limitrofe l'invaso di Monte Pranu alla ditta Puddu Luciano, Vico Antonio Gallus, 10 09047 Selargius (CA), P.I. 00547480921 e al relativo impegno per l'importo di euro di € 33.818,40 di cui € 27.720,00 per imponibile e € 6.098,40 per IVA sul capitolo SC20.22B1/2021 "L180 – Studio di fattibilità e progettazione delle interconnessioni tra sistemi idrici: Ulteriori interventi (EC402.2B1 CDR 00.00.01.16), la cui copertura finanziaria è data dall'Avanzo al 31.12.2020 (€ 258.201,28) distribuito nel 2021 a valere sul capitolo EC000.152/2020 - "Utilizzo avanzo somme vincolate lavori" del Bilancio di Previsione 2021/2023;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 32, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 50/2018 e ss.mm.ii. che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42.;

**Visto** l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2018 e ss.mm.ii. che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e, più in particolare, nel caso specifico di affidamento diretto procedono tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

**Atteso che** è necessario provvedere all'approvazione del Disciplinare Tecnico-Amministrativo e dei relativi allegati predisposti dal Servizio Progetti e Costruzioni e posti a base Rdl cod.rif\_3865 su SardegnaCAT, con riferimento ai quali la Ditta Puddu Luciano. ha offerto il preventivo di spesa.

**Verificata** la disponibilità delle somme nell'apposito capitolo di bilancio SC20.22B1/2021 "L180 – Studio di fattibilità e progettazione delle interconnessioni tra sistemi idrici: Ulteriori interventi (EC402.2B1)" (CDR 00.00.01.16).

**Atteso che** trattasi di atti di competenza del Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni.

**Tutto ciò premesso, visto e considerato**

## **DETERMINA**

- l'annullamento dell'affidamento del servizio alla Ditta Geoservice Srl Via E. D'Arborea 16 09010 Villa San Pietro (CA), P.I. 03008730925, disposto con determinazione SPC n. 1290 del 17/11/2020 per irregolarità nei documenti presentati preliminarmente alla stipula del contratto;
- l'affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di indagini geofisiche per la caratterizzazione geologica delle aree limitrofe l'invaso di Monte Pranu al Dott. Geol. Luciano Puddu Vico Antonio Gallus, 10 09047 Selargius (CA), P.I. 00547480921, per l'importo di complessivi € 33.818,40 per le motivazioni indicate in premessa;
- l'impegno di spesa della somma di € 33.818,40 di cui € 27.720,00 per imponibile e € 6.098,40 per IVA a favore della ditta Dott. Luciano Puddu geologo Vico Antonio Gallus, 10 09047 Selargius (CA), P.I. 00547480921, da imputarsi al capitolo SC20.22B1/2021 "L180 – Studio di fattibilità e progettazione delle interconnessioni tra sistemi idrici: Ulteriori interventi (EC402.2B1 CDR 00.00.01.16), la cui copertura finanziaria è data dall'Avanzo al 31.12.2020 (€ 258.201,28) distribuito nel 2021 a valere sul capitolo EC000.152/2020 - *"Utilizzo avanzo somme vincolate lavori"* del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- l'approvazione del Disciplinare tecnico-amministrativo e dei relativi allegati, non materialmente allegati alla presente, ma agli atti del SPC e che faranno parte integrante del contratto;
- le funzioni del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) saranno svolte dal Dott. Amedeo Fadda funzionario del Servizio Progetti e Costruzioni;
- la trasmissione al SACP della presente determinazione per i successivi adempimenti di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, c.5bis, della L. 11 settembre 2020, n.120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), non sussiste l'obbligo d'inserimento della presente determinazione nell'elenco da pubblicarsi ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio  
Ing. Roberto Meloni

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.